

PHILIPS

Kohtvalgusti

LED

4,8–3,5–1,5 W – 50 W

GU10

2700–2500–2200



8719514307780



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valgusseadistust.

Muutke ruumi olustik tegevusega sobivaks. Philips SceneSwitch LED-lambiga saate hõlpsasti valida sooja ereda valguse, loomuliku valguse ja õdusa sooja kuma vahel. Vajate vaid juba olemasolevat lüliti.

Kvaliteetne valgus

- Valgus kõikjal

Valgus on rohkem kui valgustus

- Lambi lähtestamine tehaseseadetele
- Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi
- Lamp suudab viimase seadistuse meeles pidada.

Esiletõstetud tooted

Valgus kõikjal

Tänu uuenduslikule, ent retroliku kujuga disainile hoiab see LED-lamp ära varjude tekke, mis tavaliselt kiire hajumisserva ilmuvad. Tulemus? Kõikjal loomulik soe valge valgus.

Lähtestamine (SceneSwitch)



Kui kasutusel on mitu lampi ja need pole enam sünkroniseeritud, vajutage lihtsalt lülitit ühe sekundi jooksul sisse ja välja, et taastada lambi tehaseseadistused.

Isehäälestuv



Ei nõua lisapaigaldisi ega hämardilülitit. See pirn sobib kasutamiseks hämarditega. Hämardiga kasutamisel seadistage hämardi ereduseks 100%.

Automaatne mälu (SceneSwitch)



Sellel SceneSwitch-lambil on sisseehitatud mälu kiip, mis salvestab viimase valguse seadistuse, kui lamp lülitatakse kauemaks kui kuueks sekundiks välja. Kui te tihti seadistusi ei vaheta, on lamp uuesti sisse lülitades kohe teie lemmikrežiimis.

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,4 cm
- Kaal: 0,048 kg
- Laius: 5 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Valguse värvi kategooria: Soe valge/leekjas
- Nominaalne valgustugevus: 355 lm
- Käivitusaeg: 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA
- Jõudlus: 73 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Toote nimetus: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,8 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,4 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihu nurk: 36 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 355 lm
- Hinnanguline valgusvihu tippugevus: 600 cd
- Nimivõimsus: 4.8-3.5-1.5 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514307780
- Kaal pakendita: 0,048 kg
- Brutokaal: 0,067 kg
- Kõrgus: 12,700 cm
- Pikkus: 5,300 cm
- Laius: 6,300 cm
- Materjali number (12NC): 929002981855



Väljalaske kuupäev:
2022-03-22
Versioon: 0.161

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com